


Biểu đồ theo dõi tình hình mắc Sốt xuất huyết đến tuần 24



Các hoạt động đáp ứng phòng chống dịch đã triển khai

TTYT thị xã Hương Trà đã tiến hành phun xử lý 03 ca bệnh sốt xuất huyết trong vòng 24 giờ sau khi nhận thông tin. Số hộ được phun hóa chất diệt muỗi là 89 hộ, chỉ số bọ gậy trước phun xử lý dao động từ 17-20, chủ yếu tập trung vào các vật phế thải, vật chứa nước bỏ không ngoài nhà, bể cảnh.



Các xã phường đã và đang triển khai chiến dịch thau vét bọ gậy hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 14 (15/6/2024).

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết đến với người dân dưới nhiều hình thức.

Duy trì hoạt động diệt lăng quăng bọ gậy, vệ sinh cảnh quang môi trường lồng ghép vào ngày Chủ nhật xanh tại các xã phường trên địa bàn thị xã.

TTYT thị xã Hương Trà đã triển khai 01 đợt kiểm tra, giám sát hỗ trợ chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR) nhằm rà soát lại đối tượng tiêm chủng, chấn chỉnh các sai sót trong việc sử dụng phần mềm TCMR quốc gia, hồ sơ sổ sách chương trình TCMR, để chuẩn bị cho việc xây dựng các kế hoạch tiêm bù - tiêm vét trong thời gian đến nhằm nâng cao tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em trên địa bàn thị xã. Ngoài ra đoàn còn kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại 09 xã phường.

Khuyến cáo cộng đồng



TRUNG TÂM Y TẾ
THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

BỆNH HO GÀ



VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

BỆNH HO GÀ LÀ GÌ?

Ho gà là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính đường hô hấp do vi khuẩn ho gà gây nên. Bệnh thường xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi.

Bệnh diễn tiến nặng, dễ tử vong do bội nhiễm, gây biến chứng viêm phế quản, viêm phổi, nhất là ở trẻ chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ vắc xin phòng bệnh ho gà, trẻ suy dinh dưỡng.



BỆNH LÂY TRUYỀN NHƯ THẾ NÀO?



Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết mũi họng của bệnh nhân khi ho, hắt hơi.

Khả năng lây nhiễm cao ở những người sinh hoạt trong cùng một không gian khép kín như hộ gia đình, trường học, ...



BIỂU HIỆN CỦA BỆNH HO GÀ



Khởi đầu có thể không sốt hoặc sốt nhẹ.



Đau họng, chảy nước mũi, mệt mỏi, chán ăn và ho.

ĐẶC ĐIỂM CƠN HO GÀ

Trẻ ho rũ rượi, liên tục, không thể kìm hãm được. Sau đó là giai đoạn **thở rít** như tiếng gà gáy.



Cuối cơn ho thường **chảy nhiều đờm dãi** trong suốt và sau đó là nôn.



Nguồn: Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương



TRUNG TÂM Y TẾ
THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

BỆNH HO GÀ



VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH

Đưa trẻ đi **tiêm chủng vắc xin** có thành phần phòng bệnh ho gà đầy đủ, đúng lịch.

Mũi 1: Tiêm khi trẻ **2 tháng tuổi**

Mũi 2: Tiêm sau mũi một **1 tháng**

Mũi 3: Tiêm sau mũi hai **1 tháng**

Mũi 4: Tiêm khi trẻ đủ **18 tháng tuổi**



Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng.



Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi.



Giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng cho trẻ hàng ngày.



Giữ nơi ở, lớp học thông thoáng, sạch sẽ và có đủ ánh sáng.

Khi có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh ho gà phải cho trẻ nghỉ học, cách ly và đưa đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.



Nguồn: Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương

Khoa Kiểm soát bệnh tật/YTCC&ATTP - TTYT thị xã Hương Trà
Email: kiemsoatbenhtathiv.huongtra@gmail.com