


Biểu đồ theo dõi tình hình mắc Sốt xuất huyết đến tuần 25



Các hoạt động đáp ứng phòng chống dịch đã triển khai

Công tác xử lý ca bệnh:

- Phun hóa chất diệt muỗi xử lý ca bệnh sốt xuất huyết tại phường Hương Vân. Số hộ được phun là 40 hộ, chỉ số bọ gậy trước phun xử lý BI=17, bọ gậy chủ yếu tập trung vào các vật phế thải, bể cảnh.

- Phun xử lý môi trường ca bệnh quai bị tại phường Tứ Hạ bằng hóa chất cloramin B (05 hộ gia đình và 01 trường mầm non).




Công tác tuyên truyền: tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống một số bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng, quai bị... đến với người dân.

Tiếp tục triển khai các hoạt động diệt lăng quăng bọ gậy, vệ sinh cảnh quang môi trường phòng chống dịch sốt xuất huyết lồng ghép vào ngày Chủ nhật xanh tại các xã phường.

TTYT thị xã Hương Trà đã triển khai 01 đợt kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch, VSATTP trước khi kỳ thi THPT diễn ra ở 03 trường có hội đồng thi tại phường Tứ Hạ, phường Hương Chũ và xã Bình Thành.

Khuyến cáo cộng đồng

Bệnh quai bị (bệnh má chàm bàm) là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút gây nên, làm sưng đau tuyến nước bọt mang tai, bệnh lây qua đường hô hấp, hay gặp ở lứa tuổi học đường và có thể gây thành dịch trong trẻ em, thanh thiếu niên tại các trường mẫu giáo, trường học...



Biểu hiện chính của bệnh bao gồm sốt 39,5°C - 40°C, nhức đầu, mệt mỏi, mất cảm giác ngon miệng, các tuyến mang tai gần tai bắt đầu sưng lên và đau.

Người bệnh có thể bị viêm tinh hoàn (ở nam giới), viêm buồng trứng (ở nữ giới); viêm tinh hoàn là thường xảy ra một bên, tinh hoàn sưng to, đau, da bìu bị phù nề, căng, bóng, đỏ. Bệnh nhân cũng có thể bị viêm mào tinh hoàn, tràn dịch màng tinh hoàn, viêm tụy, viêm não, màng não...

Bệnh quai bị thường lành tính, nhưng phụ nữ có thai mắc bệnh quai bị có thể bị sảy thai, đẻ non, ở nam giới nếu viêm tinh hoàn nặng cả hai bên có thể dẫn đến vô sinh.

Hiện nay, bệnh quai bị chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, phương pháp chủ yếu là điều trị triệu chứng, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, phát hiện và xử trí sớm các biến chứng. Sau khi mắc bệnh, bệnh nhân có miễn dịch bền vững và rất hiếm khi tái phát.

Để chủ động phòng chống bệnh quai bị, TTYT thị xã Hương Trà khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau:

- Thường xuyên rửa tay với xà phòng, bảo đảm vệ sinh nhà ở, lớp học, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, đặc biệt là đường hô hấp, thường xuyên đeo khẩu trang để tránh những viem nhiễm gây nên bệnh quai bị.

- Tiêm vắc xin phòng bệnh quai bị, đặc biệt là cho trẻ dậy thì, thiếu niên và người trưởng thành chưa có miễn dịch.

- Khi có người bị bệnh phải cho nghỉ tại nhà để cách ly (khoảng 10 ngày), tránh lây lan cho các người khác.

- Khi có người bị bệnh hoặc nghi ngờ bị bệnh phải đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn, xử trí kịp thời.