




**Biểu đồ theo dõi tình hình sốt xuất huyết theo tuần**



### **Các hoạt động đáp ứng phòng chống dịch đã triển khai**

Phun hóa chất diệt muỗi xử lý ca bệnh sốt xuất huyết tại phường Hương Văn. Số hộ được phun là 32 hộ, tiến hành thu vét bọ gậy trong khu vực phun, chỉ số bọ gậy trước phun xử lý BI=13; bọ gậy chủ yếu tập trung vào các vật dụng chứa nước như xô, chậu. Tuyên truyền các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết cho người dân trong khu vực phun.

Tuyên truyền các biện pháp phòng chống một số bệnh truyền nhiễm nổi bật như sốt xuất huyết, bạch hầu, ho gà... cho người dân trên địa bàn.

Các xã/phường duy trì hoạt động diệt lăng quăng bọ gậy, vệ sinh cảnh quang môi trường phòng chống dịch sốt xuất huyết lồng ghép vào ngày Chủ nhật xanh.

Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà đã tổ chức tập huấn kỹ năng giám sát véc tơ sốt xuất huyết cho cán bộ y tế tuyến thị xã và Trạm Y tế các xã/phường trên địa bàn thị xã.



*Hình ảnh: Tập huấn phòng, chống dịch sốt xuất huyết*

### **Khuyến cáo cộng đồng**

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khuyến cáo, mặc dù đã có vắc xin phòng bệnh và thuốc điều trị bệnh ho gà, tuy nhiên biện pháp hiệu quả nhất là trẻ được tiêm vắc xin để phòng, chống bệnh ho gà.

# TRẺ EM CẦN ĐƯỢC TIÊM VẮC XIN ĐỂ PHÒNG, CHỐNG BỆNH HO GÀ



## Ho gà

Bệnh nhiễm khuẩn cấp tính đường hô hấp, thường xảy ra ở trẻ nhỏ.



## Triệu chứng



Khởi đầu của bệnh có thể không sốt hoặc sốt nhẹ, có viêm đường hô hấp trên, mệt mỏi, chán ăn và ho.

## Thời gian ủ bệnh

1 đến 2 tuần



## Lây truyền:

Tiếp xúc trực tiếp qua đường hô hấp có các dịch tiết từ niêm mạc mũi họng bệnh nhân khi ho, hắt hơi.



Bệnh có tính lây truyền rất cao, nhất là đối với những người sinh hoạt trong cùng một không gian khép kín lâu dài.



## Phòng chống



Đưa trẻ đi tiêm vắc xin phòng bệnh đầy đủ, đúng lịch



Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng



Che miệng khi ho hoặc hắt hơi



Giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng cho trẻ hàng ngày



Đảm bảo nhà ở, nhà trẻ, lớp học thông thoáng, sạch sẽ và có đủ ánh sáng.



Khi có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh ho gà, trẻ phải nghỉ học, cách ly và đưa đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời

Nguồn: Cục Y tế Dự phòng, TTXVN

<http://infographics.vn>

Khoa Kiểm soát bệnh tật/YTCC&ATTP - TTYT thị xã Hương Trà  
Email: [kiemsoatbenhtathiv.huongtra@gmail.com](mailto:kiemsoatbenhtathiv.huongtra@gmail.com)

TTXVN  
Vietnam News Agency

