



Biểu đồ theo dõi tình hình sốt xuất huyết theo tuần



Các hoạt động đáp ứng phòng chống dịch đã triển khai

Phun hóa chất diệt muỗi xử lý các ca bệnh sốt xuất huyết tại 03 xã/phường gồm Bình Tiến, Bình Thành và Hương Văn; số hộ được phun là 107 hộ, tiến hành thu vét bọ gậy, tuyên truyền các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết cho người dân trong khu vực.

Phun khử khuẩn bằng hóa chất cloramin B ca bệnh tay chân miệng, số hộ xử lý 03 hộ, hướng dẫn các biện pháp cách ly, phòng bệnh cho bệnh nhân và các hộ lân cận.



Hình ảnh: Hoạt động xử lý ca bệnh sốt xuất huyết

UBND thị xã Hương Trà đã ban hành công văn chỉ đạo triển khai thực hiện chiến dịch thu vét bọ gậy đợt 3 trên địa bàn toàn thị xã, thời gian triển khai từ ngày 24/8/2024 đến ngày 04/9/2024.

Tuyên truyền các biện pháp phòng chống một số bệnh truyền nhiễm nổi trội, trong đó chú trọng bệnh sốt xuất huyết.

Triển khai phun khử khuẩn môi trường bằng hóa chất cloramin B tại các trường mầm non trước khi bước vào năm học mới.



Hình ảnh: Phun khử khuẩn môi trường trước năm học mới

Khuyến cáo cộng đồng

Bệnh sốt xuất huyết hiện nay đang bước vào mùa cao điểm, để tích cực phòng bệnh cho bản thân, gia đình và mọi người xung quanh, Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà khuyến cáo mạnh mẽ mọi người dân tích cực thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau:

1. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng.
2. Hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt loăng quăng/bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn; súc rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước; thay nước bình hoa; bỏ muối hoặc dầu vào chén kê chân chum.
3. Hàng tuần loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng như chai, lọ, ly nhựa, vỏ đồ hộp, vỏ dừa, lốp xe cũ, hốc tre, bẹ lá...
4. Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày, dùng kem xua muỗi.
5. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt chiến dịch thu vét loăng quăng/bọ gậy và phun hóa chất phòng, chống dịch.
6. Khi bị sốt cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị. Không tự ý điều trị tại nhà.

